



Idę po rekord!

Autorskie technologie rolnicze dla
osiągnięcia rekordowych plonów



REKOMENDACJE TECHNOLOGII FUNGICYDOWEJ



Technologia fungicydowa trójzabiegowa

T0

OPTI SIARKA 80 WG
7,0 kg/200l (3,5%)



i/lub

MIEDZIOWY 600 SC
1,0 l/ha



do wszystkich wariantów

ASYSTENT+
0,05-0,1 l/ha



T1

OZZI 75 WG
0,5 l/ha
ASPIK 250 EC
0,8-1,0 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



lub

PROTIKON 250 EC
0,7 l/ha
MAKLER 250 SE
0,8 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



lub

ATROPOS 500 EC
0,8-1,0 l/ha
AMBROSSIO 500 SC
0,4-0,5 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



T2

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
MAKLER 250 SE
0,5-1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

KIER 450 SC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



T3

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

X-MET 100 SL
0,5 l/ha
PROTIKON 250 EC
0,5 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

PORTER 250 EC
0,4-0,5 l/ha
AMBROSSIO 500 SC
0,4-0,5 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



10

21

25

29-30

31

32

37

39

42

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



Technologia fungicydowa dwuzabiegowa

T0

OPTI SIARKA 80 WG
7,0 kg/200l (3,5%)



i/lub

MIEDZIOWY 600 SC
1,0 l/ha



do wszystkich wariantów

ASYSTENT+
0,05-0,1 l/ha



T1

OZZI 75 WG
0,5 l/ha
ASPIK 250 EC
0,8-1,0 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



lub

PROTIKON 250 EC
0,7 l/ha
MAKLER 250 SE
0,8 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



lub

ATROPOS 500 EC
0,8-1,0 l/ha
AMBROSSIO 500 SC
0,4-0,5 l/ha
KENDO 50 EW*
0,1 l/ha
*przy silnej presji mączniaka



T2

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
MAKLER 250 SE
0,5-1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

KIER 450 SC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



lub

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha



10

21

25

29-30

31


32

37

39



Technologia regulacji wzrostu



W naszej branży od lat obserwujemy postęp, którego konsekwencją jest zmiana naszych przyzwyczajeń. Wdrażanie nowoczesnego rolnictwa winno być zrównoważone na wielu płaszczyznach agrotechniki. Dlatego bardzo często zabieg R1 w fazie strzelania w źdźbło już nie wystarczy. Wówczas rekomendujemy zastosowanie drugiego zabiegu R2. Dotyczy to szczególnie intensywnie prowadzonych plantacji pszenic, pszenżyta, żyta hybrydowego oraz jęczmienia. Ryzyko wylegania wzrasta także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego - stosowania 2-3 relatywnie dużych dawek, bądź opóźnienia zabiegu R1. Zabieg R2 wnosi do technologii regulacji pokroju zbóż wiele pozytywnych zmian: skracamy i usztywniamy kolejne międzywęzła oraz dokłóś, kontynuując tym samym skrócenie rośliny, pogrubienie i usztywnienie źdźbła na całej jej długości.